



## RICHIESTA PREVENTIVO

**PER LA PRIMA VERIFICA O PER LA VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE  
AI SENSI DEL DALL'ART. 71 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 81/2008 ALLEGATO VII**

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____	
della ditta _____	
Indirizzo _____	CAP _____ comune _____ prov. _____
P.IVA _____	Cod. Fisc. _____
telefono _____	Fax _____
email _____	PEC _____
attività azienda _____	

### RICHIESTE PREVENTIVO

a **V.E.M. S.r.l.**, Organismo abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro secondo quanto previsto dall'Art. 71 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 Allegato VII e s.m.i. e del D.M. 11/04/2011 e s.m.i. (Decreto di Abilitazione del 31/07/2012 e successivi rinnovi), per l'esecuzione delle verifiche presso il seguente sito:

Ragione sociale _____
Indirizzo _____ CAP _____ comune _____ prov. _____
Attività svolta _____

presso il quale dichiara che sono presenti le seguenti attrezzature:

RECIPIENTI A PRESSIONE (P x V)	N. ATTREZZATURE	TIPOLOGIA
<input type="checkbox"/> Fino a 1.000		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità
<input type="checkbox"/> Da 1.000 a 8.000		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità
<input type="checkbox"/> Da 8.000 a 27.000		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità
<input type="checkbox"/> Da 27.000 a 125.000		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità



RECIPIENTI A PRESSIONE (P x V)	N. ATTREZZATURE	TIPOLOGIA
<input type="checkbox"/> Da 125.000 a 343.000		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità
<input type="checkbox"/> Da 343.000 a 729.000		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità
<input type="checkbox"/> Da 729.000 a 1.331.000		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità
<input type="checkbox"/> Da 1.331.000 a 2.197.000		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità
<input type="checkbox"/> Da 2.197.000 a 3.375.000		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità
<input type="checkbox"/> Da 3.375.000 a 4.913.000		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità
<input type="checkbox"/> Da 4.913.000 a 5.832.000		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità
<input type="checkbox"/> Oltre 5.832.000		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità
<input type="checkbox"/> Altro _____		
<p><b>N.B.</b> Se l'attrezzatura a pressione è formata da più camere (con <math>P &gt; 0,5</math> bar) il calcolo del <math>P \times V</math> sarà il seguente: La somma dei volumi delle camere moltiplicata per il <math>P</math> maggiore</p>		

GENERATORE DI VAPORE FINO A 300 mq	N. ATTREZZATURE	TIPOLOGIA
<input type="checkbox"/> Superficie fino a 113 mq		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Superficie da 113 a 197 mq		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Superficie da 197 a 300 mq		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna



GENERATORE DI VAPORE OLTRE 300 mq	N. ATTREZZATURE	TIPOLOGIA
<input type="checkbox"/> Producibilità fino a 12 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Producibilità da 12 a 22 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Producibilità da 22 a 37 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Producibilità da 37 a 60 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Producibilità da 60 a 90 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Producibilità da 90 a 132 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Producibilità da 132 a 186 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Producibilità da 186 a 255 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Producibilità 342 a 448 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Producibilità 448 a 579 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> producibilità 579 a 735 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna



GENERATORE DI VAPORE OLTRE 300 mq	N. ATTREZZATURE	TIPOLOGIA
<input type="checkbox"/> Producibilità 735 a 921 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Producibilità 921 a 1141 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Producibilità 1141 a 1397 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Producibilità oltre 1397 t/h		<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
<input type="checkbox"/> Altro _____		
<b>N.B.</b> La verifica interna è presente solo per i generatori di vapore d'acqua		

INSIEME A PRESSIONE				
NOME CAMERA	(P x V)	SUPERFICIE	PRODUCIBILITÀ	TIPOLOGIA
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna



INSIEME A PRESSIONE				
NOME CAMERA	(P x V)	SUPERFICIE	PRODUCIBILITÀ	TIPOLOGIA
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna
				<input type="checkbox"/> Prima verifica <input type="checkbox"/> Funzionamento <input type="checkbox"/> Integrità <input type="checkbox"/> Interna



Al fine di ricevere una corretta quotazione dell'offerta, **in caso di prima verifica**, allegare al seguente modulo quanto di seguito indicato:

- Verbale di verifica di messa in servizio (se l'attrezzatura non è esente).

Inoltre, qualora fosse possibile, allegare al seguente modulo quanto di seguito indicato:

- Prima verifica periodica dopo l'entrata in vigore del D.M. 329/2004:
  - Dichiarazione di conformità o libretto matricolare;
  - Dichiarazione di messa in servizio e sua approvazione;
  - Allegati fondamentali per la messa in servizio:
    - Una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
- Verifica periodica successiva dopo l'entrata in vigore del DM 329/2004 in aggiunta serve:
  - Verbale dell'Unità Sanitaria Locale (USL) o dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente;
  - Verbale di prima verifica periodica di Soggetto Abilitato nel caso ci sia stato l'affidamento da parte di INAIL/ISPESL.
- Verifica periodica successiva prima dell'entrata in vigore del DM 329/2004:
  - Verbale di primo impianto redatto da ISPESL o ANCC;
  - Verbale dell'Unità Sanitaria Locale (USL) o dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente.
- Verifica periodica di funzionamento:
  - Certificato di taratura in corso di validità dei dispositivi di sicurezza installati.
- Verifica periodica di integrità:
  - Esame spessimetrico delle membrature costituenti l'attrezzatura in esame.